

Monsieur  
Somnang Ly  
Chemin de la Plaisante 25  
1012 Lausanne

Bussigny-Lausanne, le 27 janvier 2025



### Offre groupée N°29'267

Numéro d'option : 24064/1/1

Projet: Transformation d'une ferme et création de 11 appartements








Adresse : Chemin des Enchères 9, 11 et 13  
Lieu : 1418 Vuarrens

**LOT 1**

### HÄCKER Concept130 2025-1 F-CH Cuisines







Concept130	TOPSO TOP SOFT
Façade	N386 TOP SOFT satin laque directe, mate
Poignées	430 poignée 192mm acier inox.
Position poignée	A Horizontal/horizontal
Caisson	4176 satin/blanc cristal/satin
Système Tiroir	131 Metro Line R platine
Natte anti-dérapante	SAD p.tiroirs/couliss./plat.tourn.
Fermeture à pression	0 sans fermeture à pression
Joues	ULM uv laque mat
Coloris joues/parois	176 satin
Profile de protection coloris	24 coloris acier inox.
Socle	KU mélaminé
Coloris socle	176 satin
Hauteur socle	100.00mm
Hauteur plan de travail	900.00mm
Plan de travail et tablette muret	Granit Noir Zimbabwe T., épaisseur 20mm, finition de surface poli brillant, chants droits poli arêtes chanfreinées 3/3mm, sont compris le plan de travail avec la découpe pour le vitrocéram par-dessus et la découpe pour le bassin depuis dessous, sans égouttoir et sans entre-meubles
Eclairage	6 Leds sous les éléments suspendus avec raccords
Bandeau	Sans





## Meubles

Pos	Désignation	Placage	Quantité	Montant CHF
1	 <b>WB165878</b> Joue 1.6cm pour éléments bas tous les chants recouverts		pce 1.00	
2	 <b>GSBVI6078D</b> Face 60cm pour lave-vaisselle complètement intégré 776 pour hauteur d'appareils 86cm, les appareils de 82cm de haut. requièrent impérativement le kit XXL!		pce 1.00	
3	 <b>SPUM6078D D</b> Elément bas sous-évier 60cm 1 porte, 1 bandeau intérieur 776 1 tapis de protection contre l'eau, 1 panneau arrière raccourci		pce 1.00	
4	 <b>US2A10078D</b> 126 Elément bas 100cm 256 1 tiroir, 2 coulissants 386		pce 1.00	
5	 <b>UKS2A6078</b> 126 Elément bas 60cm 256 pour plaque de cuisson 1 tiroir, 2 coulissants 386 Tiroir selon possibilité usine (en fonction de la plaque) avec feuille métallique de protection au-dessus du tiroir		pce 1.00	
5.2	 <b>BU6156</b> Ramasse-couverts 60cm plastifié, pour profondeur de corps 56cm, pr cuisinière		pce 1.00	
6	 <b>USAIS3078</b> 126 Elément de bas 30cm 1 tiroir, 1 coulissant avec porte-bouteille amovible 646 1 tiroir intérieur pour provisions et bouteilles		pce 1.00	
7	 <b>UPF578</b> Fileur frontal pour élément bas 776 en matériau de la façade		pce 1.00	

Spécification sur UPF578

Largeur = 44, Profondeur = 560

8		<b>HPF5208D</b> Fileur frontal pour armoire en matériau de la façade	pce 1.00
		2076	
		<b>Spécification sur HPF5208D</b> Largeur = 44, Profondeur = 560	
9		<b>G59208D G</b> Armoire pour appareils 60cm 1 porte sur mesure, 1 niche, 1 porte,	pce 1.00
		646	
		776	
10		<b>U5078D G</b> Elément bas 50cm 1 porte, 2 étagères	pce 1.00
		776	
11		<b>U9078D</b> Elément bas 90cm 2 portes, 2 étagères	pce 1.00
		776	
12		<b>U5078D D</b> Elément bas 50cm 1 porte, 2 étagères	pce 1.00
		776	
13		<b>G178L2082 D</b> Armoire pour appareils 60cm 2 portes jumelées, niche: 178-179cm avec ventilation intégrée	pce 1.00
		1296	
		776	
14		<b>WB1658208</b> Joue 1.6cm pour armoires tous les chants recouverts	pce 1.00
		<b>Spécification sur WB1658208</b> Hauteur = 2178, Profondeur = 583	

15		<b>VW5078 G</b> — Élément mural 50cm 1 porte	pce	1.00								
		776	<b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VW5078 G</b>									
			<table> <tr> <td><b>Modèle</b></td> <td>: TOPSO TOP SOFT</td> </tr> <tr> <td>Façade</td> <td>: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate</td> </tr> <tr> <td>Poignées</td> <td>: 999 sans poignée/buoton</td> </tr> <tr> <td>Position poignée</td> <td>: Z sans perçage avec poignée</td> </tr> </table>		<b>Modèle</b>	: TOPSO TOP SOFT	Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate	Poignées	: 999 sans poignée/buoton	Position poignée	: Z sans perçage avec poignée
<b>Modèle</b>	: TOPSO TOP SOFT											
Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate											
Poignées	: 999 sans poignée/buoton											
Position poignée	: Z sans perçage avec poignée											
15.1		<b>MP-BLU200E</b> Fraisage Ø 58mm dans la paroi inférieure incl. éclairage BL200E, 24V	pce	1.00								
15.2		<b>BLT230</b> Set de raccordement de base 30 W, avec fil de raccordement 200cm, 6 casier distributeur	pce	1.00								
16		<b>VW9078</b> — Élément mural 90cm 2 portes	pce	1.00								
		776	<b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VW9078</b>									
			<table> <tr> <td><b>Modèle</b></td> <td>: TOPSO TOP SOFT</td> </tr> <tr> <td>Façade</td> <td>: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate</td> </tr> <tr> <td>Poignées</td> <td>: 999 sans poignée/buoton</td> </tr> <tr> <td>Position poignée</td> <td>: Z sans perçage avec poignée</td> </tr> </table>		<b>Modèle</b>	: TOPSO TOP SOFT	Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate	Poignées	: 999 sans poignée/buoton	Position poignée	: Z sans perçage avec poignée
<b>Modèle</b>	: TOPSO TOP SOFT											
Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate											
Poignées	: 999 sans poignée/buoton											
Position poignée	: Z sans perçage avec poignée											
16.1		<b>MP-BLU200E</b> Fraisage Ø 58mm dans la paroi inférieure incl. éclairage BL200E, 24V	pce	2.00								
17		<b>VW5078 D</b> — Élément mural 50cm 1 porte	pce	1.00								
		776	<b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VW5078 D</b>									
			<table> <tr> <td><b>Modèle</b></td> <td>: TOPSO TOP SOFT</td> </tr> <tr> <td>Façade</td> <td>: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate</td> </tr> <tr> <td>Poignées</td> <td>: 999 sans poignée/buoton</td> </tr> <tr> <td>Position poignée</td> <td>: Z sans perçage avec poignée</td> </tr> </table>		<b>Modèle</b>	: TOPSO TOP SOFT	Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate	Poignées	: 999 sans poignée/buoton	Position poignée	: Z sans perçage avec poignée
<b>Modèle</b>	: TOPSO TOP SOFT											
Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate											
Poignées	: 999 sans poignée/buoton											
Position poignée	: Z sans perçage avec poignée											
17.1		<b>MP-BLU200E</b> Fraisage Ø 58mm dans la paroi inférieure incl. éclairage BL200E, 24V	pce	1.00								
18		<b>VW3078 G</b> — Élément mural 30cm 1 porte	pce	1.00								
		776	<b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VW3078 G</b>									
			<table> <tr> <td><b>Modèle</b></td> <td>: TOPSO TOP SOFT</td> </tr> <tr> <td>Façade</td> <td>: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate</td> </tr> <tr> <td>Poignées</td> <td>: 999 sans poignée/buoton</td> </tr> <tr> <td>Position poignée</td> <td>: Z sans perçage avec poignée</td> </tr> </table>		<b>Modèle</b>	: TOPSO TOP SOFT	Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate	Poignées	: 999 sans poignée/buoton	Position poignée	: Z sans perçage avec poignée
<b>Modèle</b>	: TOPSO TOP SOFT											
Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate											
Poignées	: 999 sans poignée/buoton											
Position poignée	: Z sans perçage avec poignée											

**Spécification sur VW3078 G**


Largeur = 250, Façade redéfinie

18.1 **MP-OSB** pce 1.00  
Supplément pour réduction  
du corps en largeur

**Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur MP-OSB**

**Modèle** : TOPSO TOP SOFT  
**Façade** : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate  
**Poignées** : 999 sans poignée/buoton  
**Position poignée** : Z sans perçage avec poignée


18.2  **MP-BLU200E** pce 1.00  
Fraisage Ø 58mm  
dans la paroi inférieure  
incl. éclairage BL200E, 24V

19  **VWDF6078 D** pce 1.00  
— Élément mural 60cm  
pour hotte tiroir, 1 porte

776

**Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VWDF6078 D**

**Modèle** : TOPSO TOP SOFT  
**Façade** : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate  
**Poignées** : 999 sans poignée/buoton  
**Position poignée** : Z sans perçage avec poignée

20  **VW3078 D** pce 1.00  
— Élément mural 30cm  
1 porte

776

**Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VW3078 D**

**Modèle** : TOPSO TOP SOFT  
**Façade** : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate  
**Poignées** : 999 sans poignée/buoton  
**Position poignée** : Z sans perçage avec poignée

20.1  **MP-BLU200E** pce 1.00  
Fraisage Ø 58mm  
dans la paroi inférieure  
incl. éclairage BL200E, 24V

20.2 **BLT230** pce 1.00  
Set de raccordement de base  
30 W, avec fil de raccordement  
200cm, 6 casier distributeur

21  **VWPF578** pce 1.00  
— Fileur frontal pour élément  
mural, matériaux de face

776

**Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VWPF578**

**Modèle** : TOPSO TOP SOFT  
**Façade** : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate  
**Poignées** : 999 sans poignée/buoton  
**Position poignée** : Z sans perçage avec poignée

**Spécification sur VWPF578**

Largeur = 44, Profondeur = 350



## Robinetterie

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
22.1	 <b>10371033000FL</b> KWC ISLA Cuisine chromeline, A 225 Mitigeur à levier Douch.extr. Raccordements flexibles	pce 1.00	282.00
Total Robinetterie		CHF	282.00
Remise 10.00 %		CHF	- 28.20
<b>Total Robinetterie</b>		<b>CHF</b>	<b>253.80</b>

## Electroménager

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
2.1	 <b>SX63EX02AE</b> SIEMENS iQ300, lave-vaisselle entièrement intégré, 60 cm, XXL, Classe d'efficacité énergétique B	pce 1.00	1'655.85
5.1	 <b>ET645FFP1C</b> SIEMENS iQ300, Table de cuisson électrique, 60 cm, Noir	pce 1.00	1'054.60
9.1	 <b>HB557A5S0C N</b> SIEMENS iQ500, Four à encastrer, 60 x 60 cm, inox, Classe d'efficacité énergétique A	pce 1.00	1'295.10
13.1	 <b>KI87SADE0H D</b> SIEMENS iQ500, Réfrigérateur-congélateur encastrable avec partie congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnière plate avec fermeture en douceur, Classe d'efficacité énergétique E	pce 1.00	1'961.15
23	 <b>LJ67BAM60</b> SIEMENS iQ500, Hotte design intégrée, 60 cm, verre clair noir imprimé, Classe d'efficacité énergétique B	pce 1.00	1'045.35
Total Electroménager		CHF	7'012.05
Remise 20.00 %		CHF	- 1'402.41
<b>Total Electroménager</b>		<b>CHF</b>	<b>5'609.64</b>

## Electroménager (2)

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
2.2	<b>SZ30BI11</b> SIEMENS Baguettes de parement en acier inoxydable 86,5 cm	pce 1.00	59.20
23.1	 <b>LZ16IB14</b> SIEMENS Clean Air Standard kit de recyclage d'air	pce 1.00	83.25
<b>Total Electroménager (2)</b>			<b>CHF 142.45</b>

## Accessoires

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
3.1	 <b>80.71.001</b> MÜLLEX D40 L3, Système pour portes tournantes à partir d'une largeur de caisson de 400 mm pour sacs-poubelle de 35 et 17 litres et avec couvercle de rangement pratique.	pce 1.00	96.00
<b>Total Accessoires</b>			<b>CHF 96.00</b>

## Frais de recyclage

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
2.1	<b>SX63EX02AE</b> Eco-participation: SIEMENS iQ300, lave-vaisselle	pce 1.00	10.00
5.1	<b>ET645FFP1C</b> Eco-participation: SIEMENS iQ300, Table de cuisson	pce 1.00	2.30
9.1	<b>HB557A5S0C</b> Eco-participation: SIEMENS iQ500, Four	pce 1.00	10.00
13.1	<b>KI87SADE0H</b> Eco-participation: SIEMENS iQ500, Réfrigérateur-congélateur	pce 1.00	26.00
23	<b>LJ67BAM60</b> Eco-participation: SIEMENS iQ500, Hotte design	pce 1.00	2.30
<b>Total Frais de recyclage</b>			<b>CHF 50.60</b>

## Résumé

Désignation	Montant CHF
Meubles	8'561.69
Plans de travail	3'640.76
Eviers	729.60
Robinetterie	253.80
Electroménager	5'609.64
Electroménager (2)	142.45
Accessoires	96.00
Taxes de recyclage	50.60
<b>Total HT</b>	<b>CHF 19'084.54</b>