

Monsieur  
Somnang Ly  
Chemin de la Plaisante 25  
1012 Lausanne

Bussigny-Lausanne, le 27 janvier 2025



### Offre groupée N°29'267

Numéro d'option : 24064/1/10

Projet: Transformation d'une ferme et création de 11 appartements





Adresse : Chemin des Enchères 9, 11 et 13  
Lieu : 1418 Vuarrens







**LOT 10**





### HÄCKER Concept130 2025-1 F-CH Cuisines




Concept130	TOPSO TOP SOFT
Façade	N386 TOP SOFT satin laque directe, mate
Poignées	430 poignée 192mm acier inox.
Position poignée	A Horizontal/horizontal
Caisson	4176 satin/blanc cristal/satin
Système Tiroir	131 Metro Line R platine
Natte anti-dérapante	SAD p.tiroirs/couliss./plat.tourn.
Fermeture à pression	0 sans fermeture à pression
Socle	KU mélaminé
Coloris socle	176 satin
Hauteur socle	100.00mm
Hauteur plan de travail	900.00mm
Plan de travail et tablette muret	Granit Noir Zimbabwe T., épaisseur 20mm, finition de surface poli brillant, chants droits poli arêtes chanfreinées 3/3mm, sont compris le plan de travail avec la découpe pour le vitrocéram par-dessus et la découpe pour le bassin depuis dessous, sans égouttoir et sans entre-meubles
Eclairage	5 Leds sous les éléments suspendus avec raccords
Bandeau	Sans

## Meubles

Pos	Désignation	Placage	Quantité	Montant CHF
1	 <p><b>HPF5208D</b> Fileur frontal pour armoire en matériau de la façade</p> <p>2076</p> <p><b>Spécification sur HPF5208D</b> Largeur = 50, Profondeur = 560</p>		pce 1.00	
2	 <p><b>G178L2082 G</b> — Armoire pour appareils 60cm 2 portes jumelées, niche: 178-179cm avec ventilation intégrée</p> <p>1296</p> <p>776</p>		pce 1.00	
3	 <p><b>H30208 G</b> — Armoire à vaisselle 30cm 2 portes, 1 étagère fixe, 5 étagères</p> <p>1296</p> <p>776</p> <p><b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur H30208 G</b> Modèle : TOPSO TOP SOFT Position poignée : M au milieu</p>		pce 1.00	
4	 <p><b>G59208D G</b> — Armoire pour appareils 60cm 1 porte sur mesure, 1 niche, 1 porte,</p> <p>646</p> <p>776</p>		pce 1.00	
5	 <p><b>UE11578D</b> — Élément bas d'angle 115x65cm 1 porte 50cm partie aveugle droite ou gauche</p> <p>776</p> <p><b>Spécification sur UE11578D</b> Direction = Droite, Espacement = 150, Fileur, épaisseur = 90</p>		pce 1.00	

6		<p><b>UA1578</b></p> <p>Elément bas 15cm pour provisions et bouteilles 1 coulissant avec 2 corbeilles 776 en fil chromé avec fermeture amortie</p>	pce	1.00				
7		<p><b>UKS2A8078D</b></p> <p>126 Elément bas 80cm 256 pour plaque de cuisson 386 1 tiroir, 2 coulissants Tiroir selon possibilité usine (en fonction de la plaque) avec feuille métallique de protection au-dessus du tiroir</p>	pce	1.00				
7.2		<p><b>BU8156</b></p> <p>Ramasse-couverts 80cm plastifié, pour profondeur de corps 56cm, pr cuisinière</p>	pce	1.00				
8		<p><b>UA1578</b></p> <p>Elément bas 15cm pour provisions et bouteilles 1 coulissant avec 2 corbeilles 776 en fil chromé avec fermeture amortie</p>	pce	1.00				
9		<p><b>UELM11578D</b></p> <p>Elément bas d'angle 115x65cm 1 porte 50cm 2 plateaux pivotantes 'LeMans' 776 avec bastingage plat en métal et élément d'amortissement ajustable en hauteur partie aveugle droite ou gauche</p>	pce	1.00				
<p><b>Spécification sur UELM11578D</b></p> <p>Direction = Gauche, Espacement = 150, Fileur, épaisseur = 90</p>								
10		<p><b>U3078D D</b></p> <p>Elément bas 30cm 1 porte, 2 étagères</p>	pce	1.00				
<p>776</p> <p><b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur U3078D D</b></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Modèle</b></td> <td>: TOPSO TOP SOFT</td> </tr> <tr> <td>Position poignée</td> <td>: M au milieu</td> </tr> </table>					<b>Modèle</b>	: TOPSO TOP SOFT	Position poignée	: M au milieu
<b>Modèle</b>	: TOPSO TOP SOFT							
Position poignée	: M au milieu							
11		<p><b>SPUM6078D G</b></p> <p>Elément bas sous-évier 60cm 1 porte, 1 bandeau intérieur 776 1 tapis de protection contre l'eau, 1 panneau arrière raccourci</p>	pce	1.00				

12		<p>— <b>GSBVI6078D</b>  Face 60cm pour lave-vaisselle complètement intégré  776 pour hauteur d'appareils 86cm, les appareils de 82cm de haut. requièrent impérativement le kit XXL!</p>	pce 1.00
13		<p>— <b>UPF578</b>  Fileur frontal pour élément bas en matériau de la façade  776</p>	pce 1.00
<p><b>Spécification sur UPF578</b>  Largeur = 50, Profondeur = 560</p>			
14		<p>— <b>VW6078 G</b>  Elément mural 60cm  1 porte  776</p>	pce 1.00
<p><b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VW6078 G</b>  <b>Modèle</b> : TOPSO TOP SOFT  <b>Façade</b> : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate  <b>Poignées</b> : 999 sans poignée/buoton  <b>Position poignée</b> : Z sans perçage avec poignée  <b>Spécification sur VW6078 G</b>  Largeur = 550, Façade redéfinie</p>			
14.1		<p>— <b>MP-OSB</b>  Supplément pour réduction du corps en largeur</p>	pce 1.00
<p><b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur MP-OSB</b>  <b>Modèle</b> : TOPSO TOP SOFT  <b>Façade</b> : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate  <b>Poignées</b> : 999 sans poignée/buoton  <b>Position poignée</b> : Z sans perçage avec poignée</p>			
14.2		<p>— <b>MP-BLU200E</b>  Fraisage Ø 58mm dans la paroi inférieure incl. éclairage BL200E, 24V</p>	pce 1.00
15		<p>— <b>VWE6078 D</b>  Elément mural d'angle 60x60cm  2 portes  776</p>	pce 1.00
<p><b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VWE6078 D</b>  <b>Modèle</b> : TOPSO TOP SOFT  <b>Façade</b> : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate  <b>Poignées</b> : 999 sans poignée/buoton  <b>Position poignée</b> : Z sans perçage avec poignée  <b>Spécification sur VWE6078 D</b>  Direction = Droite</p>			
15.1		<p>— <b>MP-BLU200E</b>  Fraisage Ø 58mm dans la paroi inférieure incl. éclairage BL200E, 24V</p>	pce 1.00

16		<b>VW3078 G</b> — Élément mural 30cm 1 porte	pce	1.00								
		776	<b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VW3078 G</b>									
			<table> <tr> <td><b>Modèle</b></td> <td>: TOPSO TOP SOFT</td> </tr> <tr> <td>Façade</td> <td>: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate</td> </tr> <tr> <td>Poignées</td> <td>: 999 sans poignée/buoton</td> </tr> <tr> <td>Position poignée</td> <td>: Z sans perçage avec poignée</td> </tr> </table>		<b>Modèle</b>	: TOPSO TOP SOFT	Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate	Poignées	: 999 sans poignée/buoton	Position poignée	: Z sans perçage avec poignée
<b>Modèle</b>	: TOPSO TOP SOFT											
Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate											
Poignées	: 999 sans poignée/buoton											
Position poignée	: Z sans perçage avec poignée											
16.1		<b>MP-BLU200E</b> Fraisage Ø 58mm dans la paroi inférieure incl. éclairage BL200E, 24V	pce	1.00								
16.2		<b>BLT230</b> Set de raccordement de base 30 W, avec fil de raccordement 200cm, 6 casier distributeur	pce	1.00								
17		<b>VWDF6078 D</b> — Élément mural 60cm pour hotte tiroir, 1 porte	pce	1.00								
		776	<b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VWDF6078 D</b>									
			<table> <tr> <td><b>Modèle</b></td> <td>: TOPSO TOP SOFT</td> </tr> <tr> <td>Façade</td> <td>: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate</td> </tr> <tr> <td>Poignées</td> <td>: 999 sans poignée/buoton</td> </tr> <tr> <td>Position poignée</td> <td>: Z sans perçage avec poignée</td> </tr> </table>		<b>Modèle</b>	: TOPSO TOP SOFT	Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate	Poignées	: 999 sans poignée/buoton	Position poignée	: Z sans perçage avec poignée
<b>Modèle</b>	: TOPSO TOP SOFT											
Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate											
Poignées	: 999 sans poignée/buoton											
Position poignée	: Z sans perçage avec poignée											
18		<b>VW3078 D</b> — Élément mural 30cm 1 porte	pce	1.00								
		776	<b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VW3078 D</b>									
			<table> <tr> <td><b>Modèle</b></td> <td>: TOPSO TOP SOFT</td> </tr> <tr> <td>Façade</td> <td>: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate</td> </tr> <tr> <td>Poignées</td> <td>: 999 sans poignée/buoton</td> </tr> <tr> <td>Position poignée</td> <td>: Z sans perçage avec poignée</td> </tr> </table>		<b>Modèle</b>	: TOPSO TOP SOFT	Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate	Poignées	: 999 sans poignée/buoton	Position poignée	: Z sans perçage avec poignée
<b>Modèle</b>	: TOPSO TOP SOFT											
Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate											
Poignées	: 999 sans poignée/buoton											
Position poignée	: Z sans perçage avec poignée											
18.1		<b>MP-BLU200E</b> Fraisage Ø 58mm dans la paroi inférieure incl. éclairage BL200E, 24V	pce	1.00								
19		<b>VW6078 D</b> — Élément mural 60cm 1 porte	pce	1.00								
		776	<b>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VW6078 D</b>									
			<table> <tr> <td><b>Modèle</b></td> <td>: TOPSO TOP SOFT</td> </tr> <tr> <td>Façade</td> <td>: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate</td> </tr> <tr> <td>Poignées</td> <td>: 999 sans poignée/buoton</td> </tr> <tr> <td>Position poignée</td> <td>: Z sans perçage avec poignée</td> </tr> </table>		<b>Modèle</b>	: TOPSO TOP SOFT	Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate	Poignées	: 999 sans poignée/buoton	Position poignée	: Z sans perçage avec poignée
<b>Modèle</b>	: TOPSO TOP SOFT											
Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate											
Poignées	: 999 sans poignée/buoton											
Position poignée	: Z sans perçage avec poignée											
19.1		<b>MP-BLU200E</b> Fraisage Ø 58mm dans la paroi inférieure incl. éclairage BL200E, 24V	pce	1.00								

450	<b>430</b> Poignée, métal coloris acier inox	pce	16.00
505	 <b>SO1.10</b> Socle	dm	61.74

---

**Total Meubles** **CHF 9'387.83**

---

### Plans de travail

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
22	<b>GRANIT</b> Plan de travail et tablette muret en granit Noir Zimbabwe T., épaisseur 20mm, finition de surface poli brillant, chants droits poli arêtes chanfreinées 3/3mm, sont compris le plan de travail avec la découpe pour le vitrocéram par-dessus et la découpe pour le bassin depuis dessous, sans égouttoir et sans entre-meubles.	pce 1.00	4'181.23

#### Informations supplémentaires sur GRANIT

**Longueur des tranches en 1 pièce, selon stock et accès possible à la cuisine.**

---

Total Plans de travail	CHF	4'181.23
Remise 10.00 %	CHF	- 418.12
<b>Total Plans de travail</b>	<b>CHF</b>	<b>3'763.11</b>

---

### Eviers

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
20	 <b>10.102.670.00</b> SUTER INOX AG, Bassin sous pierre Silver Star SIS 50U, acier inox brossé, soupape à panier extra plate 3 1/2' avec trop plein recouvert dimension: 500 x 420 x 175 mm / R50	pce 1.00	912.00

---

Total Eviers	CHF	912.00
Remise 20.00 %	CHF	- 182.40
<b>Total Eviers</b>	<b>CHF</b>	<b>729.60</b>

---

### Robinetterie

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
20.1	 <b>10371033000FL</b> KWC ISLA Cuisine chromeline, A 225 Mitigeur à levier Douch.extr. Raccordements flexibles ?'	pce 1.00	282.00

---

Total Robinetterie	CHF	282.00
Remise 10.00 %	CHF	- 28.20
<b>Total Robinetterie</b>	<b>CHF</b>	<b>253.80</b>

---

## Electroménager

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
2.1	 <b>KI87SADE0Y D</b> SIEMENS iQ500, Réfrigérateur- congélateur encastrable avec partie congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnière plate avec fermeture en douceur, Classe d'efficacité énergétique E	pce 1.00	1'961.15
4.1	 <b>HB557A5S0C N</b> SIEMENS iQ500, Four à encastrer, 60 x 60 cm, inox, Classe d'efficacité énergétique A	pce 1.00	1'295.10
7.1	 <b>ET645FFP1C</b> SIEMENS iQ300, Table de cuisson électrique, 60 cm, Noir	pce 1.00	1'054.60
12.1	 <b>SX63EX02AE</b> SIEMENS iQ300, lave- vaisselle entièrement intégré, 60 cm, XXL, Classe d'efficacité énergétique B	pce 1.00	1'655.85
21	 <b>LJ67BAM60</b> SIEMENS iQ500, Hotte design intégrée, 60 cm, verre clair noir imprimé, Classe d'efficacité énergétique B	pce 1.00	1'045.35
Total Electroménager		CHF	7'012.05
Remise 20.00 %		CHF	- 1'402.41
<b>Total Electroménager</b>		<b>CHF</b>	<b>5'609.64</b>

## Electroménager (2)

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
12.2	 <b>SZ30BI11</b> SIEMENS Baguettes de parement en acier inoxydable 86,5 cm	pce 1.00	59.20
21.1	 <b>LZ16BI14</b> SIEMENS Clean Air Standard kit de recyclage d'air	pce 1.00	83.25
<b>Total Electroménager (2)</b>		<b>CHF</b>	<b>142.45</b>

## Accessoires

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
11.1	 <b>80.71.001</b> MÜLLEX D40 L3, Système pour portes tournantes à partir d'une largeur de caisson de 400 mm pour sacs-poubelle de 35 et 17 litres et avec couvercle de rangement pratique.	pce 1.00	96.00
<b>Total Accessoires</b>			<b>CHF 96.00</b>

## Divers

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
2.2	<b>UMBANDUNGFUERLI</b> SIEMENS Changement de bande pour les réfrigérateurs à bande gauche	pce 1.00	60.00
<b>Total Divers</b>			<b>CHF 60.00</b>

## Frais de recyclage

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
2.1	<b>KI87SADE0Y</b> Eco-participation: SIEMENS iQ500, Réfrigérateur-	pce 1.00	26.00
4.1	<b>HB557A5S0C</b> Eco-participation: SIEMENS iQ500, Four à	pce 1.00	10.00
7.1	<b>ET645FFP1C</b> Eco-participation: SIEMENS iQ300, Table de	pce 1.00	2.30
12.1	<b>SX63EX02AE</b> Eco-participation: SIEMENS iQ300, lave-	pce 1.00	10.00
21	<b>LJ67BAM60</b> Eco-participation: SIEMENS iQ500, Hotte design	pce 1.00	2.30
<b>Total Frais de recyclage</b>			<b>CHF 50.60</b>

## Résumé

Désignation	Montant CHF
Meubles	9'387.83
Plans de travail	3'763.11
Eviers	729.60
Robinetterie	253.80
Electroménager	5'609.64
Electroménager (2)	142.45
Accessoires	96.00
Divers	60.00
Taxes de recyclage	50.60
<b>Total HT</b>	<b>CHF 20'093.03</b>