

Monsieur
Somnang Ly
Chemin de la Plaisante 25
1012 Lausanne

Bussigny-Lausanne, le 27 janvier 2025



Offre groupée N°29'267

Numéro d'option : 24064/1/11

Projet: Transformation d'une ferme et création de 11 appartements

Adresse : Chemin des Enchères 9, 11 et 13
Lieu : 1418 Vuarrens

LOT 11

HÄCKER Concept130 2025-1 F-CH Cuisines

Concept130

Façade

Poignées

Position poignée

Caisson

Système Tiroir

Natte anti-dérapante

Fermeture à pression

Socle

Coloris socle

Hauteur socle

Hauteur plan de travail

Plan de travail

TOPSO TOP SOFT

N386 TOP SOFT satin laque directe, mate

430 poignée 192mm acier inox.

A Horizontal/horizontal

4176 satin/blanc cristal/satin

131 Metro Line R platine

SAD p.tiroirs/couliss./plat.tourn.

0 sans fermeture à pression

KU mélaminé

176 satin

100.00mm

900.00mm

Granit Noir Zimbabwe T., épaisseur 20mm, finition de surface poli brillant, chants droits poli arêtes chanfreinées 3/3mm, sont compris le plan de travail avec la découpe pour le vitrocéram par-dessus et la découpe pour le bassin depuis dessous, sans égouttoir et sans entre-meubles





Eclairage






Bandeau

5 Leds sous les éléments suspendus avec raccords

Sans

Meubles


| Pos | Désignation | Placage | Quantité | Montant CHF |
|-----|--|---------|----------|-------------|
| 1 |  <p>— HPF5208D Fileur frontal pour armoire en matériau de la façade</p> <p>2076</p> <p>Spécification sur HPF5208D Largeur = 50, Profondeur = 560</p> | | pce 1.00 | |
| 2 |  <p>— G59208D G Armoire pour appareils 60cm 1 porte sur mesure, 1 niche, 1 porte,</p> <p>646</p> <p>—</p> <p>776</p> | | pce 1.00 | |
| 3 |  <p>— UA1578 Elément bas 15cm pour provisions et bouteilles 1 coulissant avec 2 corbeilles en fil chromé avec fermeture amortie</p> <p>776</p> | | pce 1.00 | |
| 4 |  <p>— UKS2A9078D Elément bas 90cm pour plaque de cuisson 1 tiroir, 2 coulissants Tiroir selon possibilité usine (en fonction de la plaque) avec feuille métallique de protection au-dessus du tiroir</p> <p>126</p> <p>256</p> <p>386</p> | | pce 1.00 | |
| 4.2 |  <p>— BU9156 Ramasse-couverts 90cm plastifié, pour profondeur de corps 56cm, pr cuisinière</p> | | pce 1.00 | |
| 5 |  <p>— UEP9078 Fileur d'angle 90°, 9x9cm pour élément bas pour fermer des angles dimension de planification 65x65cm</p> <p>776</p> <p>Spécification sur UEP9078 Chant gauche = 700, Chant droit = 700, Profondeur côté gauche = 560, Profondeur côté droit = 560</p> | | pce 1.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------------|------------------|--------|--|----------|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----|------|
| 6 |  | <p>UA1578</p> <p>Elément bas 15cm pour provisions et bouteilles 1 coulissant avec 2 corbeilles 776 en fil chromé avec fermeture amortie</p> | pce | 1.00 | | | | | | | | |
| 7 |  | <p>SPUM6078D G</p> <p>Elément bas sous-évier 60cm 1 porte, 1 bandeau intérieur 776 1 tapis de protection contre l'eau, 1 panneau arrière raccourci</p> | pce | 1.00 | | | | | | | | |
| 8 |  | <p>GSBVI6078D</p> <p>Face 60cm pour lave-vaisselle complètement intégré 776 pour hauteur d'appareils 86cm, les appareils de 82cm de haut. requièrent impérativement le kit XXL!</p> | pce | 1.00 | | | | | | | | |
| 9 |  | <p>G178L2082 D</p> <p>Armoire pour appareils 60cm 2 portes jumelées, niche: 178-179cm avec ventilation intégrée</p> <p>1296</p> <p>776</p> | pce | 1.00 | | | | | | | | |
| 10 |  | <p>HPF5208D</p> <p>Fileur frontal pour armoire en matériau de la façade</p> <p>2076</p> <p>Spécification sur HPF5208D Largeur = 50, Profondeur = 560</p> | pce | 1.00 | | | | | | | | |
| 11 |  | <p>VW3078 G</p> <p>Elément mural 30cm 1 porte</p> <p>776</p> <p>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VW3078 G</p> <table border="0"> <tr> <td>Modèle</td> <td>: TOPSO TOP SOFT</td> </tr> <tr> <td>Façade</td> <td>: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate</td> </tr> <tr> <td>Poignées</td> <td>: 999 sans poignée/buoton</td> </tr> <tr> <td>Position poignée</td> <td>: Z sans perçage avec poignée</td> </tr> </table> | Modèle | : TOPSO TOP SOFT | Façade | : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate | Poignées | : 999 sans poignée/buoton | Position poignée | : Z sans perçage avec poignée | pce | 1.00 |
| Modèle | : TOPSO TOP SOFT | | | | | | | | | | | |
| Façade | : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate | | | | | | | | | | | |
| Poignées | : 999 sans poignée/buoton | | | | | | | | | | | |
| Position poignée | : Z sans perçage avec poignée | | | | | | | | | | | |
| 11.1 |  | <p>MP-BLU200E</p> <p>Fraisage Ø 58mm dans la paroi inférieure incl. éclairage BL200E, 24V</p> | pce | 1.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|--------|------------------|----------|--|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 12 | | VWDF6078 D — Élément mural 60cm pour hotte tiroir, 1 porte | pce 1.00 | | | | | | | | |
| <p>776</p> <p>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VWDF6078 D</p> <table border="0"> <tr> <td>Modèle</td> <td>: TOPSO TOP SOFT</td> </tr> <tr> <td>Façade</td> <td>: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate</td> </tr> <tr> <td>Poignées</td> <td>: 999 sans poignée/buoton</td> </tr> <tr> <td>Position poignée</td> <td>: Z sans perçage avec poignée</td> </tr> </table> | | | | Modèle | : TOPSO TOP SOFT | Façade | : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate | Poignées | : 999 sans poignée/buoton | Position poignée | : Z sans perçage avec poignée |
| Modèle | : TOPSO TOP SOFT | | | | | | | | | | |
| Façade | : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate | | | | | | | | | | |
| Poignées | : 999 sans poignée/buoton | | | | | | | | | | |
| Position poignée | : Z sans perçage avec poignée | | | | | | | | | | |
| 13 | | VW4078 D — Élément mural 40cm 1 porte | pce 1.00 | | | | | | | | |
| <p>776</p> <p>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VW4078 D</p> <table border="0"> <tr> <td>Modèle</td> <td>: TOPSO TOP SOFT</td> </tr> <tr> <td>Façade</td> <td>: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate</td> </tr> <tr> <td>Poignées</td> <td>: 999 sans poignée/buoton</td> </tr> <tr> <td>Position poignée</td> <td>: Z sans perçage avec poignée</td> </tr> </table> | | | | Modèle | : TOPSO TOP SOFT | Façade | : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate | Poignées | : 999 sans poignée/buoton | Position poignée | : Z sans perçage avec poignée |
| Modèle | : TOPSO TOP SOFT | | | | | | | | | | |
| Façade | : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate | | | | | | | | | | |
| Poignées | : 999 sans poignée/buoton | | | | | | | | | | |
| Position poignée | : Z sans perçage avec poignée | | | | | | | | | | |
| 13.1 | | MP-BLU200E Fraisage Ø 58mm dans la paroi inférieure incl. éclairage BL200E, 24V | pce 1.00 | | | | | | | | |
| 13.2 | BLT230 Set de raccordement de base 30 W, avec fil de raccordement 200cm, 6 casier distributeur | | pce 1.00 | | | | | | | | |
| 14 | | WEB8078 — Élément mural d'angle 80x40cm 1 porte 39.6cm, 2 étagères partie aveugle droite ou 776 gauche | pce 1.00 | | | | | | | | |
| <p>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur WEB8078</p> <table border="0"> <tr> <td>Modèle</td> <td>: TOPSO TOP SOFT</td> </tr> <tr> <td>Poignées</td> <td>: 999 sans poignée/buoton</td> </tr> <tr> <td>Position poignée</td> <td>: Z sans perçage avec poignée</td> </tr> </table> <p>Spécification sur WEB8078 Direction = Gauche, Espacement = 50, Fileur, épaisseur = 100, Façade redéfinie</p> | | | | Modèle | : TOPSO TOP SOFT | Poignées | : 999 sans poignée/buoton | Position poignée | : Z sans perçage avec poignée | | |
| Modèle | : TOPSO TOP SOFT | | | | | | | | | | |
| Poignées | : 999 sans poignée/buoton | | | | | | | | | | |
| Position poignée | : Z sans perçage avec poignée | | | | | | | | | | |
| 14.1 | | PTO1 Fermeture à pression 1 pièce (push-to-open) pour éléments à une porte avec accessoire de montage sans perçage! | pce 1.00 | | | | | | | | |
| 14.2 | | MP-BLU200E Fraisage Ø 58mm dans la paroi inférieure incl. éclairage BL200E, 24V | pce 1.00 | | | | | | | | |
| 15 | | VW6078 G — Élément mural 60cm 1 porte | pce 1.00 | | | | | | | | |
| <p>776</p> <p>Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VW6078 G</p> | | | | | | | | | | | |

Modèle : **TOPSO TOP SOFT**
 Façade : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate
 Poignées : 999 sans poignée/buoton
 Position poignée : Z sans percage avec poignée

| | | | | |
|------|---|---|-----|------|
| 15.1 |  | MP-BLU200E Fraisage Ø 58mm dans la paroi inférieure incl. éclairage BL200E, 24V | pce | 1.00 |
|------|---|---|-----|------|

| | | | | |
|----|---|--|-----|------|
| 16 |  | VW6078 D — Élément mural 60cm 1 porte | pce | 1.00 |
|----|---|--|-----|------|

776

Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VW6078 D

Modèle : **TOPSO TOP SOFT**
 Façade : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate
 Poignées : 999 sans poignée/buoton
 Position poignée : Z sans percage avec poignée

| | | | | |
|------|---|---|-----|------|
| 16.1 |  | MP-BLU200E Fraisage Ø 58mm dans la paroi inférieure incl. éclairage BL200E, 24V | pce | 1.00 |
|------|---|---|-----|------|

| | | | | |
|-----|--|---|-----|-------|
| 450 | | 430 Poignée, métal coloris acier inox | pce | 11.00 |
|-----|--|---|-----|-------|

| | | | | |
|-----|---|------------------------|----|-------|
| 502 |  | SO1.10 Socle | dm | 43.47 |
|-----|---|------------------------|----|-------|

Total Meubles **CHF 6'461.92**

Plans de travail

| Pos | Désignation | Quantité | Montant CHF |
|-----|--|----------|-------------|
| 19 | GRANIT Plan de travail en granit Noir Zimbabwe T., épaisseur 20mm, finition de surface poli brillant, chants droits poli arêtes chanfreinées 3/3mm, sont compris le plan de travail avec la découpe pour le vitrocéram par-dessus et la découpe pour le bassin depuis dessous, sans égouttoir et sans entre-meubles. | pce 1.00 | 2'391.60 |

Total Plans de travail CHF 2'391.60

Remise 10.00 % CHF - 239.16

Total Plans de travail **CHF 2'152.44**

Eviers

| Pos | Désignation | Quantité | Montant CHF |
|-----|--|----------|-------------|
| 17 |  10.102.670.00 SUTER INOX AG, Bassin sous pierre Silver Star SIS 50U, acier inox brossé, soupape à panier extra plate 3 1/2' avec trop plein recouvert dimension: 500 x 420 x 175 mm / R50 | pce 1.00 | 912.00 |

Total Eviers CHF 912.00

Remise 20.00 % CHF - 182.40

Total Eviers **CHF 729.60**

Robinetterie

| Pos | Désignation | Quantité | Montant CHF |
|---------------------------|--|------------|---------------|
| 17.1 |  10371033000FL KWC ISLA Cuisine chromeline, A 225 Mitigeur à levier Douch.extr. Raccordements flexibles ?' | pce 1.00 | 282.00 |
| Total Robinetterie | | CHF | 282.00 |
| Remise 10.00 % | | CHF | - 28.20 |
| Total Robinetterie | | CHF | 253.80 |

Electroménager

| Pos | Désignation | Quantité | Montant CHF |
|-----------------------------|---|------------|-----------------|
| 2.1 |  HB557A5S0C N SIEMENS iQ500, Four à encastrer, 60 x 60 cm, inox, Classe d'efficacité énergétique A | pce 1.00 | 1'295.10 |
| 4.1 |  ET645FFP1C SIEMENS iQ300, Table de cuisson électrique, 60 cm, Noir | pce 1.00 | 1'054.60 |
| 8.1 |  SX63EX02AE SIEMENS iQ300, lave-vaisselle entièrement intégré, 60 cm, XXL, Classe d'efficacité énergétique B | pce 1.00 | 1'655.85 |
| 9.1 |  KI87SADE0H D SIEMENS iQ500, Réfrigérateur-congélateur encastrable avec partie congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnière plate avec fermeture en douceur, Classe d'efficacité énergétique E | pce 1.00 | 1'961.15 |
| 18 |  LJ67BAM60 SIEMENS iQ500, Hotte design intégrée, 60 cm, verre clair noir imprimé, Classe d'efficacité énergétique B | pce 1.00 | 1'045.35 |
| Total Electroménager | | CHF | 7'012.05 |
| Remise 20.00 % | | CHF | - 1'402.41 |
| Total Electroménager | | CHF | 5'609.64 |

Electroménager (2)

| Pos | Désignation | Quantité | Montant CHF |
|---------------------------------|--|----------|-------------------|
| 8.2 | SZ30BI11 SIEMENS Baguettes de parement en acier inoxydable 86,5 cm | pce 1.00 | 59.20 |
| 18.1 |  LZ16IBI14 SIEMENS Clean Air Standard kit de recyclage d'air | pce 1.00 | 83.25 |
| Total Electroménager (2) | | | CHF 142.45 |

Accessoires

| Pos | Désignation | Quantité | Montant CHF |
|--------------------------|---|----------|------------------|
| 7.1 |  80.71.001 MÜLLEX D40 L3, Système pour portes tournantes à partir d'une largeur de caisson de 400 mm pour sacs-poubelle de 35 et 17 litres et avec couvercle de rangement pratique. | pce 1.00 | 96.00 |
| Total Accessoires | | | CHF 96.00 |

Frais de recyclage

| Pos | Désignation | Quantité | Montant CHF |
|---------------------------------|---|----------|------------------|
| 2.1 | HB557A5S0C Eco-participation: SIEMENS iQ500, Four à | pce 1.00 | 10.00 |
| 4.1 | ET645FFP1C Eco-participation: SIEMENS iQ300, Table de | pce 1.00 | 2.30 |
| 8.1 | SX63EX02AE Eco-participation: SIEMENS iQ300, lave- | pce 1.00 | 10.00 |
| 9.1 | KI87SADE0H Eco-participation: SIEMENS iQ500, Réfrigérateur- | pce 1.00 | 26.00 |
| 18 | LJ67BAM60 Eco-participation: SIEMENS iQ500, Hotte design | pce 1.00 | 2.30 |
| Total Frais de recyclage | | | CHF 50.60 |

Résumé

| Désignation | Montant CHF |
|--------------------|----------------------|
| Meubles | 6'461.92 |
| Plans de travail | 2'152.44 |
| Eviers | 729.60 |
| Robinetterie | 253.80 |
| Electroménager | 5'609.64 |
| Electroménager (2) | 142.45 |
| Accessoires | 96.00 |
| Taxes de recyclage | 50.60 |
| Total HT | CHF 15'496.45 |