

Monsieur
Somnang Ly
Chemin de la Plaisante 25
1012 Lausanne

Bussigny-Lausanne, le 27 janvier 2025



Offre groupée N°29'267

Numéro d'option : 24064/1/8

Projet: Transformation d'une ferme et création de 11 appartements








Adresse : Chemin des Enchères 9, 11 et 13
Lieu : 1418 Vuarrens

LOT 8

HÄCKER Concept130 2025-1 F-CH Cuisines

Concept130	TOPSO TOP SOFT
Façade	N386 TOP SOFT satin laque directe, mate
Poignées	430 poignée 192mm acier inox.
Position poignée	A Horizontal/horizontal
Caisson	4176 satin/blanc cristal/satin
Système Tiroir	131 Metro Line R platine
Natte anti-dérapante	SAD p.tiroirs/couliss./plat.tourn.
Fermeture à pression	0 sans fermeture à pression
Joues	ULM uv laque mat
Coloris joues/parois	594 satin uv laque mat
Habillage niche	ULM uv laque mat
Coloris panneau d'habillage	594 satin uv laque mat
Socle	KU mélaminé
Coloris socle	176 satin
Plateau de recouvrement	ULM uv laque mat
Forme plateau de recouvrement	16 épaisseur de plateau 1.6cm
Coloris plateau de recouvrem.	594 satin uv laque mat
Hauteur socle	100.00mm
Hauteur plan de travail	900.00mm
Plan de travail	Granit Noir Zimbabwe T., épaisseur 20mm, finition de surface poli brillant, chants droits poli arêtes chanfreinées 3/3mm, sont compris le plan de travail avec la découpe pour le vitrocéram par-dessus et la découpe pour le bassin depuis dessous, sans égouttoir et sans entre-meubles
Eclairage	4 Leds sous les éléments suspendus avec raccords
Bandeau	Sans

Meubles

Pos	Désignation	Placage	Quantité	Montant CHF
1	 <p>— UPF578 Fileur frontal pour élément bas en matériau de la façade <small>776</small></p> <p>Spécification sur UPF578 Largeur = 50, Profondeur = 560</p>		pce 1.00	
2	 <p>— USAIS3078 <small>126</small> Élément de bas 30cm 1 tiroir, 1 coulissant avec porte-bouteille amovible <small>646</small> 1 tiroir intérieur pour provisions et bouteilles</p>		pce 1.00	
3	 <p>— HUS60781 Carter-four 60cm 1 bandeau fixe, 1 niche, <small>126</small> 1 tiroir pour cuisinière hauteur de la niche 58.5-59.5cm</p>		pce 1.00	
4	 <p>— US2A6078 <small>126</small> Élément bas 60cm <small>256</small> 1 tiroir, 2 coulissants <small>386</small></p>		pce 1.00	
4.1	 <p>— BU6056 Ramasse-couverts 60cm plastifié, pour profondeur de corps 56cm, grenu mat</p>		pce 1.00	
5	 <p>— SPUM6078D G Elément bas sous-évier 60cm 1 porte, 1 bandeau intérieur <small>776</small> 1 tapis de protection contre l'eau, 1 panneau arrière raccourci</p>		pce 1.00	
6	 <p>— GSBVI6078D Face 60cm pour lave-vaisselle complètement intégré <small>776</small> pour hauteur d'appareils 86cm, les appareils de 82cm de haut. requièrent impérativement le kit XXL!</p>		pce 1.00	
7	 <p>— UPF578 Fileur frontal pour élément bas en matériau de la façade <small>776</small></p> <p>Spécification sur UPF578 Largeur = 50, Profondeur = 560</p>		pce 1.00	

8  — **VWPF578** pce 1.00
 Fileur frontal pour élément mural, matériaux de face


776

Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VWPF578

Modèle : TOPSO TOP SOFT
 Façade : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate
 Poignées : 999 sans poignée/buoton
 Position poignée : Z sans perçage avec poignée

Spécification sur VWPF578

Largeur = 50, Profondeur = 350

9  — **VW3078 G** pce 1.00
 — Élément mural 30cm
 1 porte

776

Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VW3078 G

Modèle : TOPSO TOP SOFT
 Façade : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate
 Poignées : 999 sans poignée/buoton
 Position poignée : Z sans perçage avec poignée

9.1  **MP-BLU200E** pce 1.00
 Fraisage Ø 58mm
 dans la paroi inférieure
 incl. éclairage BL200E, 24V


9.2 **BLT230** pce 1.00
 Set de raccordement de base
 30 W, avec fil de raccordement
 200cm, 6 casier distributeur

10  — **VWDF6078 G** pce 1.00
 — Élément mural 60cm
 pour hotte tiroir, 1 porte

776

Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VWDF6078 G

Modèle : TOPSO TOP SOFT
 Façade : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate
 Poignées : 999 sans poignée/buoton
 Position poignée : Z sans perçage avec poignée

11  — **VW6078 D** pce 1.00
 — Élément mural 60cm
 1 porte


776

Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VW6078 D

Modèle : TOPSO TOP SOFT
 Façade : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate
 Poignées : 999 sans poignée/buoton
 Position poignée : Z sans perçage avec poignée

11.1  **MP-BLU200E** pce 1.00
 Fraisage Ø 58mm
 dans la paroi inférieure
 incl. éclairage BL200E, 24V

12

**VW6078 G**— Élément mural 60cm
1 porte

pce 1.00

776

Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VW6078 G


Modèle	: TOPSO TOP SOFT
Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate
Poignées	: 999 sans poignée/buoton
Position poignée	: Z sans percage avec poignée

12.1

**MP-BLU200E**Fraisage Ø 58mm
dans la paroi inférieure
incl. éclairage BL200E, 24V

pce 1.00

13

**VW6078 D**— Élément mural 60cm
1 porte

pce 1.00

776

Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VW6078 D

Modèle	: TOPSO TOP SOFT
Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate
Poignées	: 999 sans poignée/buoton
Position poignée	: Z sans percage avec poignée

13.1

**MP-BLU200E**Fraisage Ø 58mm
dans la paroi inférieure
incl. éclairage BL200E, 24V

pce 1.00

14

**VWPF578**— Fileur frontal pour élément
mural, matériaux de face

pce 1.00

776


Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VWPF578

Modèle	: TOPSO TOP SOFT
Façade	: T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate
Poignées	: 999 sans poignée/buoton
Position poignée	: Z sans percage avec poignée

Spécification sur VWPF578

Largeur = 50, Profondeur = 350







15






**AB1658**Plateau de recouvrement 1.6cm
tous les chants recouverts




dm 7.72

Spécification sur AB1658

Hauteur = 16, Longueur = 772.01, Profondeur = 582

16		NV50 Panneau d'habillage 1.6cm sens du fil vertical recouvrement des chants sur tous les côtés	m ²	0.04
Spécification sur NV50 Profondeur = 583, Largeur = 2310, Hauteur = 16				
17		NV50 Panneau d'habillage 1.6cm sens du fil vertical recouvrement des chants sur tous les côtés	m ²	0.36
Spécification sur NV50 Profondeur = 16, Largeur = 483.11, Hauteur = 740				
18		W165852 Joue 1.6cm pour éléments bas tous les chants recouverts	pce	1.00
Spécification sur W165852 Hauteur = 488, Profondeur = 583				
19		UA6039 Elément bas 60cm <small>386</small> 1 coulissant	pce	1.00
20		UA6039 Elément bas 60cm <small>386</small> 1 coulissant	pce	1.00
21		W1658143 Joue 1.6cm pour armoires tous les chants recouverts	pce	1.00
Spécification sur W1658143 Hauteur = 1300, Profondeur = 583				

22		H60143 D — Armoire à vaisselle 60cm 1 porte, 4 étagères	pce 1.00	
		1426		
		Spécification sur H60143 D		
		Hauteur = 1300 INFO ! La valeur maximale est 1430.0, Façade redéfinie		
22.1	MP-HSH Supplément pour réduction du corps en hauteur		pce 1.00	
23		G158L162 D — Armoire pour appareils 60cm 2 portes non-montées, niche: 158cm	pce 1.00	
		971		
		646		
24		HPF5162D — Fileur frontal pour armoire en matériau de la façade	pce 1.00	
		1621		
		Spécification sur HPF5162D		
		Largeur = 30, Profondeur = 560		
25		AB1658 Plateau de recouvrement 1.6cm tous les chants recouverts	dm 12.00	
		Spécification sur AB1658		
		Hauteur = 16, Longueur = 1200, Profondeur = 583		
26		NV50 Panneau d'habillage 1.6cm sens du fil vertical recouvrement des chants sur tous les côtés	m ² 1.10	
		Spécification sur NV50		
		Profondeur = 16, Largeur = 1488.24, Hauteur = 736.74		

27		AB1658 Plateau de recouvrement 1.6cm tous les chants recouverts	dm	8.30
Spécification sur AB1658 Hauteur = 16, Longueur = 830, Profondeur = 583				
28		FM200 Matériau de la façade sans perçages	m ²	0.24
Spécification sur FM200 Profondeur = 19, Largeur = 721.06, Hauteur = 335.51				
30		VWPF578 Fileur frontal pour élément mural, matériaux de face	pce	1.00
776				
Attention ! Modification de Modèle-/Couleur sur VWPF578				
Modèle : TOPSO TOP SOFT				
Façade : T386 TOP SOFT-GL satin laque directe, mate				
Poignées : 999 sans poignée/buoton				
Position poignée : Z sans perçage avec poignée				
Spécification sur VWPF578 Largeur = 50, Profondeur = 350				
32		FM200 Matériau de la façade sans perçages	m ²	0.40
Spécification sur FM200 Profondeur = 19, Largeur = 806.71, Hauteur = 424.13				
33		NV50 Panneau d'habillage 1.6cm sens du fil vertical recouvrement des chants sur tous les côtés	m ²	0.04
Spécification sur NV50 Largeur = 150, Hauteur = 258				
450		430 Poignée, métal coloris acier inox	pce	12.00
501		SO1.10 Socle	dm	85.68

Total Meubles CHF **8'570.36**

Plans de travail

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
34	GRANIT Plan de travail en granit Noir Zimbabwe T., épaisseur 20mm, finition de surface poli brillant, chants droits poli arêtes chanfreinées 3/3mm, sont compris le plan de travail avec la découpe pour le vitrocéram par-dessus et la découpe pour le bassin depuis dessous, sans égouttoir et sans entre-meubles.	pce 1.00	2'192.40

Informations supplémentaires sur GRANIT

Longueur des tranches en 1 pièce, selon stock et accès possible à la cuisine.

Total Plans de travail	CHF	2'192.40
Remise 10.00 %	CHF	- 219.24
Total Plans de travail	CHF	1'973.16

Eviers

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
29	 10.102.670.00 SUTER INOX AG, Bassin sous pierre Silver Star SIS 50U, acier inox brossé, soupape à panier extra plate 3 ½' avec trop plein recouvert dimension: 500 x 420 x 175 mm / R50	pce 1.00	912.00

Total Eviers	CHF	912.00
Remise 20.00 %	CHF	- 182.40
Total Eviers	CHF	729.60

Robinetterie

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
29.1	 10371033000FL KWC ISLA Cuisine chromeline, A 225 Mitigeur à levier Douch.extr. Raccordements flexibles ?'	pce 1.00	282.00

Total Robinetterie	CHF	282.00
Remise 10.00 %	CHF	- 28.20
Total Robinetterie	CHF	253.80

Electroménager

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
3.1	 HE557HBS1C N SIEMENS iQ500, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable, Classe d'efficacité énergétique A	pce 1.00	1'803.90
3.2	 EA645GFA1C SIEMENS iQ300, Table de cuisson électrique, 60 cm, Plaque de cuisson à commande électrique	pce 1.00	823.30
6.1	 SX63EX02AE SIEMENS iQ300, lave- vaisselle entièrement intégré, 60 cm, XXL, Classe d'efficacité énergétique B	pce 1.00	1'655.85
23.1	 KI77SADE0H D SIEMENS iQ500, Réfrigérateur- congélateur encastrable avec partie congélation en bas, 157.8 x 55.8 cm, Charnière plate avec fermeture en douceur, Classe d'efficacité énergétique E	pce 1.00	1'942.65
31	 LJ67BAM60 SIEMENS iQ500, Hotte design intégrée, 60 cm, verre clair noir imprimé, Classe d'efficacité énergétique B	pce 1.00	1'045.35
Total Electroménager		CHF	7'271.05
Remise 20.00 %		CHF	- 1'454.21
Total Electroménager		CHF	5'816.84

Electroménager (2)

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
6.2	SZ30BI11 SIEMENS Baguettes de parement en acier inoxydable 86,5 cm	pce 1.00	59.20
31.1	 LZ16IB14 SIEMENS Clean Air Standard kit de recyclage d'air	pce 1.00	83.25
Total Electroménager (2)			CHF 142.45

Accessoires

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
5.1	 80.71.001 MÜLLEX D40 L3, Système pour portes tournantes à partir d'une largeur de caisson de 400 mm pour sacs-poubelle de 35 et 17 litres et avec couvercle de rangement pratique.	pce 1.00	96.00
Total Accessoires			CHF 96.00

Frais de recyclage

Pos	Désignation	Quantité	Montant CHF
3.1	HE557HBS1C Eco-participation: SIEMENS iQ500, Cuisinière	pce 1.00	10.00
3.2	EA645GFA1C Eco-participation: SIEMENS iQ300, Table de	pce 1.00	2.30
6.1	SX63EX02AE Eco-participation: SIEMENS iQ300, lave-	pce 1.00	10.00
23.1	KI77SADE0H Eco-participation: SIEMENS iQ500, Réfrigérateur-	pce 1.00	26.00
31	LJ67BAM60 Eco-participation: SIEMENS iQ500, Hotte design	pce 1.00	2.30
Total Frais de recyclage			CHF 50.60

Résumé

Désignation	Montant CHF
Meubles	8'570.36
Plans de travail	1'973.16
Eviers	729.60
Robinetterie	253.80
Electroménager	5'816.84
Electroménager (2)	142.45
Accessoires	96.00
Taxes de recyclage	50.60
Total HT	CHF 17'632.81