

Angebot Nr. 222323.1

Ihre Anfrage: Stöckli (JSP Immobilien)

Muesmatt Kunststofffenster-System VEKA Softline AD 70mm

Kunststofffenster VEKA Softline AD sind Qualitätsfenster mit Wärmedämm-Isolierverglasung

Das Muesmatt-Kunststofffenster ist speziell für Lochfenster oder Balkontüren im anspruchsvollen Wohnungsbau (Neubau und Renovierung/Umbau) konzipiert. Das unterhaltsame und langlebige Fenstersystem VEKA Softline AD ist ideal für alle Wohnungseigentümer, denen Komfort und Qualität wichtig sind.

Oberfläche PVC Profile: Folie Antrazitgrau seidenglatt

Foliert

Isolierverglasung:

3-fach Verglasung mit Wärmedämmbeschichtung.

- Wärmedämmwert EN 673: **Ug. 0.6 W/m²K**
- Schallschutz: **dB 33**
- Lichttransmissionsgrad: **LT 74 %**
- Gesamtenergiedurchlassgrad EN 410: **g-Wert 53 %**

Abstandhalter Swisspacer advanced grau

Beschläge:

Siegenia-Beschlag mit Grundsicherheit (ungeprüft), Ecklagerbänder zum seitlich öffnen, dreidimensional verstellbar, in titan-silber, verdeckter Kantenverschluss mit Pilzkopfszapfen und Schliessblech aus gehärtetem Stahl.

Griff:

Typ Meribel farblos eloxiert F1

Angebot Nr. 222323.2

Ihre Anfrage: Stöckli (JSP Immobilien)

Muesmatt Holz-Fenster System Me 5 64-76

Holzfenster System Me 5 64-76 sind Qualitätsfenster mit Wärmedämm-Isolierverglasung

Das Muesmatt-Holzfenster eignet sich für Lochfenster und Balkontüren im anspruchsvollen Wohnungsbau (Neubau und Renovierung/Umbau). Je nachdem, ob das Holz naturbelassen oder mit einem Deckanstrich versehen wird, ändert sich die Optik. Aber auch die Auswahl an verschiedenen Hölzern bietet zusätzliche Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung.

Oberflächenbehandlung Wetterschenkel

Farbe natur eloxiert.

Holzart:

Fichtenholz keilverzinkt, 9-12 % künstlich getrocknet, zum streichen.

Oberflächenbehandlung Holzteile:

Lösemittelfreie Fertigbeschichtung Farbe **NCS S 0500-N**.

Die Oberflächenbehandlung erfolgt vor dem Einbau der Beschläge und Verglasung in unserer modern eingerichteten Lackierabteilung.

Isolierverglasung:

3-fach Verglasung mit Wärmedämmbeschichtung.

- Wärmedämmwert EN 673: **Ug. 0.6 W/m²K**

- Schallschutz: **dB 32**

- Lichttransmissionsgrad: **LT 66 %**

- Gesamtenergiedurchlassgrad EN 410: **g-Wert 43 %**

Abstandhalter Swisspacer advanced schwarz

Beschläge:

Siegenia-Beschlag mit Grundsicherheit (ungeprüft), Ecklagerbänder zum seitlich öffnen, dreidimensional verstellbar, in titan-silber, verdeckter Kantenverschluss mit Pilzkopfzapfen und Schliessblech aus gehärtetem Stahl.

Griff:

Typ Meribel farblos eloxiert F1

Dichtungssystem:

Mitteldichtung schwarz in EDPM-Qualität, Ecken vulkanisiert, im Werk eingesetzt.

Versiegelung:

Versiegelung der Fenster weiss.

Stöckli Holzbau AG
Roland Stöckli
Hauptstrasse 11

1715 Alterswil FR

Zollikofen, 01.09.2022

Angebot Nr. 222323 Fenster in PVC-Vollrahmen

Ihre Anfrage: Stöckli (JSP Immobilien)

Sehr geehrter Herr Stöckli

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre positive Rückmeldung.

Freundliche Grüsse

Angebot Nr. 222323

Ihre Anfrage: Stöckli (JSP Immobilien)

Muesmatt Kunststofffenster-System VEKA Softline MD 70mm

Kunststofffenster VEKA Softline MD sind Qualitätsfenster mit 70mm 5-Kammersystem mit noch besseren Dämmeigenschaften und Wärmedämm-Isolierverglasung

Das Muesmatt-Kunststofffenster ist speziell für Lochfenster oder Balkontüren im anspruchsvollen Wohnungsbau (Neubau und Renovierung/Umbau) konzipiert. Das unterhaltsarme und langlebige Fenstersystem VEKA Softline MD ist ideal für alle Wohnungseigentümer, denen Komfort und Qualität wichtig sind. Mit der entsprechenden Verglasung erfüllt das Fenster problemlos die Anforderungen für die Minergie-Zertifizierung.

Oberfläche innen: RAL 9016 weiss

Oberfläche aussen: RAL 9016 weiss

Isolierverglasung:

3-fach Verglasung mit Wärmedämmbeschichtung.

- Wärmedämmwert EN 673: **Ug. 0.6 W/m²K**

- Schallschutz: **dB 33**

- Lichttransmissiongrad: **LT 74 %**

- Gesamtenergiedurchlassgrad EN 410: **g-Wert 53 %**


Abstandhalter Swisspacer advanced grau

Beschläge:

Siegenia-Beschlag mit Grundsicherheit (ungeprüft), Ecklagerbänder zum seitlich öffnen, dreidimensional verstellbar, in titan-silber, verdeckter Kantenverschluss mit Pilzkopfszapfen und Schliessblech aus gehärtetem Stahl.

Griff:

Typ Meribel farblos eloxiert F1

Angebot Nr. 222323**Ihre Anfrage: Stöckli (JSP Immobilien)****Pos. 1** Zimmer EG+OG **VEKA Softline 70 MD** Stk. 9

Fensterlichtmass	1210 X 1090		
Rahmenseitenmass	1426 X 1306	Griffhöhe	400
Rahmenbreiten links	108		
Rahmenbreiten rechts	108		
Rahmenbreiten oben	108		
Rahmenbreiten unten	108		

Pos. 2 Zimmer EG **VEKA Softline 70 MD** Stk. 1

Bau Nr. 1	Fensterlichtmass	810 X 1090		
	Rahmenseitenmass	1026 X 1306	Griffhöhe	400
	Rahmenbreiten links	108		
	Rahmenbreiten rechts	108		
	Rahmenbreiten oben	108		
	Rahmenbreiten unten	108		

Pos. 3 Zimmer EG **VEKA Softline 70 MD** Stk. 1

Bau Nr. 1	Fensterlichtmass	690 X 1740		
	Rahmenseitenmass	906 X 1956	Griffhöhe	1000
	Rahmenbreiten links	108		
	Rahmenbreiten rechts	108		
	Rahmenbreiten oben	108		
	Rahmenbreiten unten	108		

Glas aussen: VSG 6 0,38
Trittschutz

Glas innen: VSG 6 0,38


Angebot Nr. 222323**Ihre Anfrage: Stöckli (JSP Immobilien)****Pos. 4** Bad EG **VEKA Softline 70 MD** Stk. 1

Bau Nr. 1

Fensterlichtmass	330	X	380
Rahmnaussenmass	546	X	596
Rahmenbreiten links	108		
Rahmenbreiten rechts	108		
Rahmenbreiten oben	108		
Rahmenbreiten unten	108		

Griffhöhe 180


Glas Mitte: Satinato 4 mm

Pos. 5 Wohnen OG **VEKA Softline 70 MD** Stk. 1

Bau Nr. 1

Fensterlichtmass	790	X	1090
Rahmnaussenmass	1006	X	1306
Rahmenbreiten links	108		
Rahmenbreiten rechts	108		
Rahmenbreiten oben	108		
Rahmenbreiten unten	108		

Griffhöhe 400

Pos. 6 Wohnen OG **VEKA Softline 70 MD** Stk. 1

Bau Nr. 1

Fensterlichtmass	1590	X	1840
Rahmnaussenmass	1806	X	2056
Rahmenbreiten links	108		
Rahmenbreiten rechts	108		
Rahmenbreiten oben	108		
Rahmenbreiten unten	108		

Griffhöhe 1000

Glas aussen: VSG 6 0,38

Glas innen: VSG 6 0,38

Angebot Nr. 222323

Ihre Anfrage: Stöckli (JSP Immobilien)

Pos. 7

1
per Position

Zuschlag pro Sprossenfeld
Zwischenglassprosse 18 oder 26mm weiss

z. Bsp.:

1 Quersprosse = 2 Felder

2 Quersprossen = 3 Felder

1 Kreuzsprosse = 4 Felder

2 Kreuzsprossen = 6 Felder

usw.

Konditionen: Zahlbar innert 30 Tage rein netto

Montagebeginn:

Garantie:

Leistungen, die nicht in unserem Angebot enthalten sind:

Haftungsausschluss:

Geschäftsbedingungen:



Stöckli Holzbau AG

Zimmerei, Schreinerei, Sägerei
Renovationen, Kunststofffenster
Hauptstrasse 11
1715 Alterswil

Tel. 026 / 494 10 77
Fax. 026 / 494 31 70
CHE-110.542.065 MWST
E-Mail stoeckliholzbau@bluewin.ch

JSP Immobilien
Dorfplatz 20
3150 Schwarzenburg

Chalet
Sangernboden

Offerte

Alterswil, 15.09.2022

Seite 1

Beschrieb	Menge	Einheit	Preis	Total
-----------	-------	---------	-------	-------

Kunststofffenster-System VEKA Softline MD 70mm

Kunststofffenster VEKA Softline MD sind Qualitätsfenster mit 70mm 5-Kammersystem mit noch besseren Dämmeigenschaften und Wärmedämm- Isolierverglasung

Oberfläche innen: RAL 9016 weiss

Oberfläche aussen: RAL 9016 weiss

Isolierverglasung:

Wärmedämmwert EN 673: **Ug 0.6 W/m²K**

Schallschutz: **dB 33**

Lichttransmissionsgrad: **LT 74%**

Gesamtenergiedurchlassgrad EN 410: **g-Wert 53%**

Beschläge:

Siegenia- Beschlag, verdeckter Kantenverschluss mit Pilzkopfzapfen und Schliessblech aus gehärtetem Stahl
Griff Typ Meribel farblos eloxiert F1



Stöckli Holzbau AG

Zimmerei, Schreinerei, Sägerei
Renovationen, Kunststofffenster
Hauptstrasse 11
1715 Alterswil

Tel. 026 / 494 10 77
Fax. 026 / 494 31 70
CHE-110.542.065 MWST
E-Mail stoekliholzbau@bluewin.ch

Seite 2

Beschrieb	Menge	Einheit	Preis	Total
Pos. 1: Zimmer EG + OG Rahmenaussenmasse: 1426mm x 1306mm 2-teiliges Element Beschlag: Dreh links, Drehkipp rechts	9	Stk.	1'230.00	11'070.00
Pos. 2: Zimmer EG Rahmenaussenmasse: 1026mm x 1306mm 2-teiliges Element Beschlag: Dreh links, Drehkipp rechts	1	Stk.	1'140.00	1'140.00
Pos. 3: Zimmer EG Rahmenaussenmasse: 906mm x 1956mm 1-teiliges Element Beschlag: Dreh links	1	Stk.	1'170.00	1'170.00
Pos. 4: Bad EG Rahmenaussenmasse: 546mm x 596mm 1-teiliges Element Beschlag: Drehkipp rechts	1	Stk.	780.00	780.00
Pos. 5: Wohnen OG Rahmenaussenmasse: 1006mm x 1306mm 1-teiliges Element Beschlag: Drehkipp links	1	Stk.	920.00	920.00
Pos. 6: Wohnen OG Rahmenaussenmasse: 1806mm x 2056mm 2-teiliges Element Beschlag: Dreh links, Dreh rechts	1	Stk.	2'120.00	2'120.00

Beschrieb	Menge	Einheit	Preis	Total
Pos. 7				
Zuschlag pro Sprossenfeld	1	Stk.	18.00	
Aufpreis wenn aussen foliert	1	pauschal	3'960.00	
Aufpreis Holz Fenster	1	pauschal	11'040.00	
Transport	1	pauschal	280.00	280.00
Demontage der bestehenden Fenster	14	Stk.	80.00	1'120.00
Entsorgung der alten Fenster	14	Stk.	40.00	560.00
Aufräsen ringsum der Fenster (Tanga- und Feinsäge)	74.5	m1	12.00	894.00
Ausschäumen ringsum der Fenster	74.5	m1	5.00	372.50
Abdeckleisten innen bei den Fenstern (diverse breiten)	74.5	m1	18.00	1'341.00
Silikonfugen innen Acryl weiss	74.5	m1	14.50	1'080.25
Silikonfugen aussen Acryl weiss	74.5	m1	14.50	1'080.25
Klein Material, Werkzeuge, Auto km usw.	1	pauschal	250.00	250.00

Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Geschäftsmarkt, behalten wir uns vor, unser Angebot beim Ausführungszeitpunkt neu zu kalkulieren

MWST 7.7%

24'178.00

1'861.70

Betrag Netto

26'039.70
=====

Es würde uns freuen, diesen Auftrag für Sie auszuführen.

Mit freundlichen Grüssen

